



**Interporto
di Rovigo**

CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI DAL 16/04/2011 ED ENTRO IL 13/05/2011

- 9) D.:** Nella compilazione dell'allegato 3 ci sono sorti alcuni dubbi:
- al punto 2 nella riga "Attività oggetto della gara", dobbiamo indicare l'oggetto sociale riportato sulla visura camerale o l'oggetto relativo alla Vs. gara d'appalto?
 - al punto 18 c'è indicato che la stazione appaltante doveva rilasciare l'allegato 7 nel momento del ritiro degli elaborati, alla scrivente ditta invece non è stato rilasciato l'allegato citato ma la comunicazione fax inviataci in data 22/04/2011 prot. 038G/2011; è la stessa cosa?
- 9) R.:** a) va indicato quanto indicato al paragrafo VII lett. B punto 2 del disciplinare di gara : "... oggetto dell'attività (che deve essere coerente con quello oggetto dell'appalto) ...";
- b) come già comunicato con fax in data 13/05/2011, in relazione al paragrafo VII lett. B punto 4.p del disciplinare di gara, si comunica che, causa refuso, va tolto "(allegato 7)". Sempre con il medesimo fax è stata trasmessa copia del certificato del ritiro degli elaborati di progetto, da inserire nella documentazione amministrativa da presentare con l'offerta.
- 10) D.:** Nel disciplinare di gara al punto D "migliorie tecniche" e precisamente al punto D 4.1 e al punto D 4.2 vengono richiamate le migliorie possibili che l'impresa può proporre con i relativi punteggi.
- A tale proposito i nostri quesiti sono:
- L'impresa può proporre soluzioni migliorative diverse da pali infissi per strutture di fondazione o può solo variare il pacchetto superficiale e in particolare delle pavimentazione interne ed esterne?
 - L'impresa può proporre soluzioni strutturali diverse (es. Prefabbricate delle murature perimetrali) aumentando eventualmente il numero dei pilastri?
 - L'impresa può proporre varianti migliorative solo del manto di copertura (ad esempio apportare manti tipo coverib [materiali ondulati stratificati in lamiera di alluminio e bitumi al posto della guaina ardesiata] o può modificare anche tutta la parte sovrastante le travi a capriata?
- 10) R.:** 1) come previsto dal disciplinare di gara paragrafo VII lett. D) punto 4.2 e lett. E) le soluzioni migliorative possono riguardare sia le strutture di fondazione che le pavimentazioni interna ed esterna del magazzino;
- 2) Sì, nel rispetto dei vincoli previsti paragrafo VII, lettera D) punto 4.1 del disciplinare di gara;

Legenda:

D. = Domanda

R. = Risposta

3) Può modificare interamente la struttura della copertura, nel rispetto dei vincoli previsti al paragrafo VII, lettera D punto 4.1 del disciplinare di gara;

11) D.: Siamo con la presente a richiedere alcuni chiarimenti sul computo metrico pubblicato:

1) Se fosse possibile sapere se la massicciata interna al magazzino deve avere la stessa composizione del piazzale esterno negli spessori e nei materiali.

2) nella voce 4.5 che riguarda il pavimento in calcestruzzo non viene descritto lo spessore e la composizione (rete elettrosaldata sp. Rck, spessori, giunti joint, spessore del pavimento, ecc.)

11) R.: 1) No, possono essere differenziate;

2) Vedi tavola n. 04.

12) D.: Premesso che:

1) il disciplinare di gara, nella lett. D, punto 3 (pag. 15) stabilisce che “*qualora la proposta di variante non dovesse essere accettata dalla Società il Concorrente dovrà eseguire il Magazzino secondo il Progetto Esecutivo*”;

2) a norma del punto 12 del Bando di gara il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione dei seguenti punteggi massimi: Prezzo → 35, Tempi di esecuzione → 10; Migliorie tecniche → 55;

Si chiede di chiarire il significato dell’affermazione riportata nel primo alinea, in quanto l’ipotesi ivi contemplata sembra ricorrere esclusivamente nell’ipotesi in cui la Commissione giudicatrice ritenga non accettabili le migliorie proposte, motivando puntualmente tale decisione, ed attribuisca conseguentemente punti 0 per tale elemento dell’offerta tecnica.

Nell’ipotesi alternativa – caratterizzata dall’attribuzione alle proposte di migliorie presentate dal concorrente di un qualsivoglia punteggio positivo, fino al massimo di 55 – l’eventuale aggiudicazione non può che avvenire alle condizioni complessive (tecniche ed economiche) risultanti dall’offerta aggiudicataria (progetto con le migliori proposte; corrispondente prezzo evidenziato nell’offerta economica).

12) R.: Si ribadisce quanto previsto dal disciplinare di gara. I punteggi saranno attribuiti con le modalità ivi indicate.

13) D.: Con la presente siamo a chiedere cortesemente la risposta ad alcuni quesiti di seguito riportati:

1) tra i disegni ed il computo metrico non coincide il numero di pozzetti e conseguentemente chiusini: quale è corretto?

2) tra i disegni, nello specifico le indicazioni in legenda, ed il computo metrico non coincide la lunghezza delle tubazioni: quale è corretto?

Legenda:

D. = Domanda

R. = Risposta

3) a) qual è la destinazione d'uso del pluviale Ø300? b) Si possono avere ulteriori indicazioni tecniche e progettuali? c) E comunque i pezzi da 200 e 300 di diametro vanno realizzati appositamente, ci si chiede quindi se è possibile utilizzare dei diametri inferiori tipo 120, accostando quindi più tubi?

4) in relazione all'impianto elettrico abbiamo contattato diversi fornitori che non sono stati in grado di quotare alcune lavorazioni e ci chiedono di poter avere maggiori informazioni a tal proposito. Domandiamo pertanto se siano disponibili delle specifiche tecniche, schemi grafici, particolari costruttivi e/o quantità di materiali da impiegare per le seguenti voci:

- linee di distribuzione impianto elettrico;
- impianto locale antincendio;
- linee di alimentazione generali;
- avvanquadro e montante pompe antincendio;
- installazione e formazione impianto contro le sovratensioni distribuzione impianto illuminazione e sicurezza;
- Q1B: QGS, quadro elettrico;
- Q1C: QGP; quadro generale primario;
- Q1E: QP, quadro impianti antincendio;
- Q1G: QCO quadro contatore attività + QPA quadro pompe antincendio.

13) R.: 1) Il computo metrico risulta utilizzabile esclusivamente ai fini di quanto previsto all'art. 4 del C.S.A.;

2) Il computo metrico risulta utilizzabile esclusivamente ai fini di quanto previsto all'art. 4 del C.S.A.;

3) a) Per la destinazione d'uso del pluviale Ø300 si rimanda agli elaborati grafici in Vs. possesso. b) Gli elaborati disponibili sono quelli già consegnati. c) I diametri non possono essere ridotti;

4) Gli elaborati disponibili sono quelli già consegnati.

14) D.: a) In riferimento alla voce 11.03, la lamiera 15/10 va realizzata appositamente con un'incidenza maggiore sul costo rispetto ad una di 6/10. b) La 6/10 va solo sopra il tamponamento?

14) R.: a) Si conferma quanto previsto in progetto. b) La lamiera da 6/10 è prevista solo sopra il tamponamento.

Legenda:

D. = Domanda

R. = Risposta